



## Gastronorm Counters / Bases de trabajo refrigeradas Tope Abierto

















en Acero Inoxidable AISI-304, lo que le da una alta durabilidad. - Tope de trabajo con apertura para

- Elegante y Funcional Diseño. TOTALMENTE

- colocación de bandejas GN. Vidrio curvo claro para exhibición de productos.
- Puertas batientes con apertura de hasta 120 grados, con cierre automático y empacadura anti escape del frío.
- Sistema de patas auto regulables o ruedas de alto trafico que se adaptan a cualquier superficie.
- Repisas internas plastificadas con alta capacidad de carga.
- Sistema de Alta eficiencia energética, silencioso y con refrigerantes que no dañan la capa de Ozono.
- Refrigeración estable a temperatura +2°C a +8°C.
- Inyectado con espuma de poliuretano de alta densidad con Cero impacto en el calentamiento global.
- 01 AÑO de Garantía y servicio postventa

## Caracteristicas Técnicas

Modelo	EU-BA2R	EU-BA3R	EU-BA4R
No. Puertas	2	3	4
Capacidad	282L/10,3cu.ft	417L/15cu.ft	553L/19,9cu.ft
Dimensiones(W*D*H) Mts	1.36x0.70x0.85 h	1.80x0.70x0.85 h	2,23x0.70x0.85 h
Voltage/frequencia	110V/220v / 60Hz/50Hz		
Refrigerante	R134A	R134A	R134A
Rango Temperatura	+2°C ~ +8°C	+2°C ~ +8°C	+2°C ~ +8°C
Tipo Compresor y partes	DANFOSS / Controlador digital de temperatura: Dixell		
Consumo (KW/24h)	2.0	2.4	2.4
Acabado Interno/Externo	TOTALMENTE Acero Inoxidable AISI-304		
Detalles y Caracteristicas	Puerta batiente, cerrado automático de la puerta. Drenaje automático agua del evaporador.		
Tipo Ventilación	Ventilación dinámica		
Sistema iluminación	NA		
Numero de rejillas	2	3	4
Peso(KGS)	98	134	153

www.friogal.com